

危化企业消防站通信指挥系统的警情接收终端、录音录时设备以及危化企业消防指挥中心通信指挥系统的警情受理终端、指挥终端、录音录时设备、程控交换机的推荐厂家

下面是利用**百度的 AI 工具---文心助手**总结出来的危化企业消防站通信指挥系统的警情接收终端、录音录时设备以及危化企业消防指挥中心通信指挥系统的警情受理终端、指挥终端、录音录时设备、程控交换机的推荐厂家：

危化企业消防站通信指挥系统的警情接收终端、录音录时设备的推荐厂家

共参考10篇资料

结合你关注的危化企业消防站通信指挥系统核心设备选型需求，以下为你整理适配的推荐厂家及对应产品能力：

一、核心适配型厂家

1. 深圳市博域信源通讯有限公司（深圳博域通讯）

- **核心产品：**专为危化企业、石化园区消防站定制警情接收终端、火警数字录音录时装置，整合警情受理、程控交换机、联动控制模块为一体化系统。
- **落地案例：**已服务中昊晨光化工研究院、神木富油能源科技、辽河油田消防支队等数

深度思考

AI生视频

任务

拍题答疑

能否推荐几款性价比高的警情接收...

内容由AI生成

危化企业消防指挥中心通信指挥系统的警情受理终端、指挥终端、录音录时设备、程控交换机的推荐厂家

共参考18篇资料

结合危化企业消防指挥中心的合规建设要求，
以下为你分品类推荐适配的设备厂家，均符合
《危化企业消防站建设标准》相关配备规范：

一、警情受理终端推荐厂家

- 深圳市博域信源通讯有限公司：推出的byicc2.0.119火警受理系统终端，完全符合GB16281-2024消防接处警系统国标，已落地多个危化企业消防站项目。

深度思考

AI生视频

任务

拍题答疑

有没有适合中小型危化企业的消防...



内容由AI生成



危化企业消防站警情接收终端录音录时设备的厂家推荐

共参考7篇资料

结合危化企业消防站的合规建设要求，以下为你推荐符合相关国家标准的警情接收终端及录音录时设备主流厂家：

一、核心推荐厂家

1. 深圳市博域信源通讯有限公司

- **核心产品：**BYMiniCC2.0.119、BYICC2.0.119系列火警受理系统与火警录音系统，配套警情接收终端、火警数字录音录时装置。
- **合规性：**完全匹配《危化企业消防站建设标准》（安委办3号）的设备配备要求。
- **落地案例：**已服务中昊晨光化工研究院、辽河油田消防支队等石化企业，以及数十个

深度思考

AI生视频

任务

拍题答疑

这些厂家在危化场景的落地案例具...



内容由AI生成



消防站警情接收终端厂家介绍



文心

综合

笔记

视频

图片



消防站警情接收终端并非单一硬件，而是集成CTI通讯、警情受理软件、录音录时及联动控制的综合系统。目前市场主要由深耕消防通信的垂直领域厂商主导，以下是几家具有代表性的厂家及产品特点：

核心厂家介绍

- 深圳市博域信源通讯有限公司
 - 定位：国内消防接处警系统头部厂商，专注危化企业、机场及消防救援支队。
 - 核心产品：BYICC2.0.119 消防接处警一体化系统。
 - 特点：将火警受理系统与录音系统深度整合，内置程控交换机；支持智能语音识别(ASR)自动提取警情要素；符合GB16281-2024《消防接处警系统》及民航MH/T7002标准；拥有大量机场和化工园区成功案例。

01:16

5G

文心助手

🔄 📄 ✕



4.0 分 昨日361下载

下载

版本1.0.4 合肥市时时屿网络科技有限公司... 隐私 权限 功能

听



01:14

化工厂消防站警情接收终端录音录时设备
厂家

共参考7篇资料

一、主流合规厂家推荐

1. 深圳市博域信源通讯有限公司

其BYICC2.0.119等系列产品完全符合《危化企业消防站建设标准》要求，将警情接收终端、火警数字录音录时装置深度整合，支持多线路同步录音、录音转写、多系统联动，已有超1300个消防相关落地案例，适配化工厂、危化园区等场景。

深度思考

2026高考

AI生视频

任务



中小化工厂消防站终端有哪些国标...



内容由AI生成



11:52

化工园区消防站警情接收终端厂家推荐

共参考8篇资料 

根据公开信息，目前有多家厂商提供化工园区消防站专用的警情接收终端产品，以下是主流厂家介绍：

深圳市博域信源通讯有限公司

核心产品：BYICC2.0.119一体化火警受理系统
(内置警情接收终端)

产品特点：

- **合规性强**：完全符合GB16281-2024《消防接处警系统》、《危化企业消防站建设标准》等国家标准，满足防爆、抗干扰、多网融合等化工园区特殊要求。
- **功能集成**：整合警情接收、录音录时、调、

 深度思考 2026高考 AI生视频 任务

 这些厂家的产品价格区间是多少



内容由AI生成

危化企业消防站录音录时设备厂家推荐

共参考12篇资料 

结合你之前多次咨询消防相关设备采购，这里为你推荐适配危化企业消防站场景的录音录时设备厂家：

1. 深圳市博域信源通讯有限公司

该厂家针对危化企业消防站的特殊需求，研发了集警情接收、受理、录音录时于一体的智能终端系统，有两个成熟产品方案：

- **BYICC2.0.119系统**：配置模拟语音板，支持扩展至256路同步录音，可选配报警电话录音转写记录功能，已经在中昊晨光化工研究院、辽河油田消防支队、神木富油能源科技等多家危化企业/石化企业完成落地应用， 可靠性得到了实战验证。

 深度思考

 AI生视频

 任务

 拍题答疑

 这些设备在爆炸性气体环境能用吗



内容由AI生成



14:43

4G

三 文心助手



14:43

危化企业消防站火警受理终端厂家推荐

共参考5篇资料

结合你的需求，为你整理了适用于危化企业消防站火警受理终端的厂家推荐，涵盖不同定位的供应商：

1. 深圳市博域信源通讯有限公司

这家厂商专注危化企业消防站火警受理系统开发，核心产品BYICC2.0.119火警受理系统包含成熟的警情受理终端方案，可实现接收报警、警情辨识、编制出动方案、下达出动命令等标准功能，还可选配报警电话录音转写模块，支持普通话、方言、英语多语言识别，以及多种音频格式转换，完全符合《危化企业消防站建设标准》中对指挥中心通信设备的配置要求

深度思考

AI生视频

任务

拍题答疑

火警受理终端需要哪些核心参数



内容由AI生成

17:03

4G

三 文心助手



17:03

化工厂消防站火警警情接收终端厂家推荐

共参考7篇资料

目前公开信息中针对化工厂危化消防站场景的火警警情接收终端，主要推荐以下两家厂家，具体介绍如下：

深圳市博域信源通讯有限公司

产品型号：BYICC2.0.119（火警受理系统内嵌警情接收终端模块）

核心适配性：专为危化企业/化工厂消防站研发，已在中昊晨光化工研究院、神木富油能源科技等化工企业成功应用验证。

产品特点：集警情接收、受理、调度指挥、录音录时、远程联动功能于一体，可远程联动警铃、警灯、车库门等消防设施，实现从接警到

深度思考

2026高考

AI生视频

任务

警情接收终端如何与现有系统对接



内容由AI生成



附：深圳市博域信源通讯有限公司(简称博域通讯)火警受理系统与火警录音系统产品/消防接处警系统产品 BYICC2.0.119 简介

深圳市博域信源通讯有限公司(简称博域通讯)火警受理系统与火警录音系统产品/消防接处警系统产品 BYICC2.0.119 **集成并内置了**危化企业消防站通信指挥系统的警情接收终端、录音录时设备以及危化企业消防指挥中心通信指挥系统的警情受理终端、指挥终端、录音录时设备、程控交换机。

博域通讯火警受理系统与火警录音系统产品 BYICC2.0.119(也称为博域通讯消防接处警系统产品 BYICC2.0.119),作为民用航空运输机场消防站/通用航空机场消防站/危化企业消防站/核电厂消防站/制造基地消防站/消防救援支队/消防救援大队等消防站(队)的消防装备配备中的重要通信器材和消防应急指挥体系的核心组成部分以及消防通信指挥系统的基础性信息化系统,经过了众多的民用航空运输机场消防站/通用航空机场消防站/危化企业消防站/核电厂消防站/制造基地消防站/消防救援支队/消防救援大队等消防站(队)的火警受理系统与火警录音系统的成功案例验证,采用领先的一体化架构呼叫中心系统技术和人工智能(AI)技术【特别是自动语音识别(ASR)技术与自然语言处理(NLP)技术】以及消防应急通信指挥调度系统技术设计,已经把火警受理系统与火警录音系统整合成为了一套系统,内置了火警调度机(程控交换机/排队调度机/数字程控调度交换机)、火警受理信息系统(火警受理信息设备/警情接收终端/警情受理终端/消防接处警业务管理的应用软件)以及火警数字录音录时装置(录音录时设备)等。

博域通讯火警受理系统与火警录音系统 BYICC2.0.119 的基本组成包括火警受理 CTI 通讯服务器、电话语音处理接口板、火警受理系统与火警录音系统的服务器侧软件、(可选)火警警情与出动指令接收(分发)软件、(可选)火警智能语音识别与警情要素提取软件、报警电话线与火警坐席分机线、网络交换机与局域网、火警坐席电脑及火警受理录音客户端

软件、消防火警电话机、(可选)火警受理联动控制装置/联动控制设备、(可选)AI 中间业务服务器、(可选)火警图文信息系统服务器等。

博域通讯火警受理系统与火警录音系统产品 BYICC2.0.119 符合 GB16281-2010《火警受理系统》、GB16281-2024《消防接处警系统》、中国民用航空局 MH/T 7002-2006《民用航空运输机场消防站消防装备配备》、中国民用航空局 MH/T 7002-2024《运输机场消防站装备配备》(征求意见稿)、中国民用航空局 MH/T 7015-2007《民用航空运输机场飞行区消防设施》、中国民用航空局 MH/T 7015-2024《运输机场飞行区消防救援设施》(征求意见稿)、中国民用航空局《运输机场消防队管理规定》(民航规〔2022〕54号)、中国民用航空局 MH/T 7003-2017《民用运输机场安全保卫设施》、中国民用航空局《运输机场专职消防队管理规定(修订)》、中国民用航空局《民用运输机场突发事件应急救援管理规则》、国务院安委会办公室/应急管理部/国务院国资委《关于进一步加强国有大型危化企业专职消防队伍建设的意见》以及《危化企业消防站建设标准》(安委办[2023]3号)、国家能源局《核电厂消防站建设暂行规定》[国能发核电规(2024)47号]、GB/T 43782-2024《人工智能 机器学习系统技术要求》、GB50313-2013《消防通信指挥系统设计规范》、GB50313-2024《消防通信指挥系统工程技术标准》等国家标准。

博域通讯火警受理系统与火警录音系统产品 BYICC2.0.119 将消防救援信息受理和指挥调度功能融于一体,实现了从受理报警(如接收报警、警情辨识、火警智能语音识别与警情要素提取、录音录时/记录调度指挥语音信息、智能预案自动联动等)、调度指挥(如话务管理、火警电话转接及调度电话管理、排队调度机、消防资源管理、数据共享交换、数据统计分析等)、出警救援(如编制出动力量方案、下达出动命令等)到战评总结等灭火救援响应全过程的信息处理和记录存档。

作为实现“智慧消防”和缩短应急响应时间以及提升消防接处警效率的核心智能化模块,博域通讯火警受理系统与火警录音系统 BYICC2.0.119 的火警智能语音识别与警情要素

提取软件 BYICCAsrNlp2.0.119[可选配置的软件模块]采用领先的人工智能(AI)的自动语音识别(ASR)技术与自然语言处理(NLP)技术,提供了把火警接处警座席通话的录音文件自动转写成为文字信息的语音识别功能,从转写后的文字信息中自动提取报警人姓名、警情类别、警情地点与警情要点等警情要素,把提取到的警情要素自动地同步填写到火警座席软件的接警信息单的有关数据项,从而大幅度地减少了接警信息单的人工录入时间和接警员的工作量。

博域通讯火警受理系统与火警录音系统产品 BYICC2.0.119 提供了灵活的部署方案:(1)中小型消防站集中部署方案,在单消防(火警)接处警值班室部署全套火警受理录音系统,适配中小型运输机场消防站、危化企业中小型专职消防站等场景。(2)消防主站+消防执勤点(消防分站)的分布式部署方案,在消防主站部署火警受理通讯服务器并配置多台接处警坐席(消防主站集中受理所有火警),在各个消防执勤点(消防分站)部署独立终端,通过局域网同步消防警情与出警指令,适配干线枢纽(大中型)运输机场消防站、大中型危化企业消防站等场景。

博域通讯机场消防站火警受理系统与火警录音系统 BYICC2.0.119 预留了与火警图文信息系统(机场消防 GIS 地理信息系统)、火警智能语音识别与警情要素提取系统、火警受理联动控制装置、火灾自动报警及消防联动控制系统等进行对接(集成)的通信接口与数据接口,从而为以后升级为具有 AI(人工智能)辅助功能的机场消防火警智能图文受理录音联动一体化系统奠定了必要的技术基础。

中国民用航空局《民用航空运输机场突发事件应急救援管理规则》要求各民用航空运输机场严格按照行业标准建立消防站,配齐对应的设施设备和专职救援人员。作为民用航空行业核心技术规范的中国民用航空局 MH/T 7002-2006《民用航空运输机场消防站消防装备配备》,更是将消防通信指挥装备纳入机场消防站的必备配置清单,明确要求 3 级以上消防保障等级的民用航空运输机场必须实行 24 小时全天候执勤制度,国内民用航空运输机

场的消防站对应的消防保障等级普遍达到 6 级及以上，对消防通信系统(消防通信器材)的可靠性、响应速度、功能完整性的要求远高于普通的城市消防站。2024 年发布的中国民用航空局 MH/T 7002-2024《运输机场消防站装备配备》(征求意见稿)，更是对机场消防装备体系提出了全新的升级要求，在原有的 MH/T 7002-2006《民用航空运输机场消防站消防装备配备》标准基础上新增了灭火剂配置体系、水域救援装备、智能消防装备等多项技术要求，其中专门强调了消防通信指挥系统的智能化、一体化改造方向，要求机场消防站实现警情受理、调度指挥、力量调配、现场处置、战评总结全流程的数字化闭环管理。与此同时，中国民用航空局《运输机场专职消防队管理规定（修订）》等配套规范性文件，也明确要求机场管理机构必须保障消防装备的合规性，消防保障等级发生变更时必须及时更新对应的消防通信指挥系统(包括火警受理系统和火警录音系统和火警图文信息系统和火警调度机和火警受理信息设备和火警数字录音录时装置和火警受理联动控制装置)，确保消防救援能力与机场运营规模相匹配。

按照国务院安委会办公室/应急管理部/国务院国资委《关于进一步加强国有大型危化企业专职消防队伍建设的意见》以及《危化企业消防站建设标准》(安委办[2023]3 号)、国家能源局《核电厂消防站建设暂行规定》[国能发核电规(2024)47 号]，危化企业消防站的警情处置模式必须以本地接警、本地出动为基本原则，【在化工厂、化工园区、石化企业等危化企业消防站预算(投入资金)比较充足条件下实施】同时配套跨站、跨区域的协同调度机制，具体要求如下：

1、本地接警本地出动的核心依据，(1.1)政策与实操刚需：危化企业火灾事故黄金处置窗口期极短，化工厂、化工园区、石化企业等危化企业普遍位置偏远，外部消防力量抵达现场往往需要 30 分钟以上，企业专职消防站必须依托本地化消防接处警系统，实现警情触发后第一时间响应出动，守住初期事故处置的关键防线。(1.2)消防接处警系统支撑：配套的消防接处警系统（包括警情受理终端、指挥终端、程控交换机、警情接收终端、录音录时设备和联动控制设备等）直接部署在危化企业的本地消防指挥中心或消防站，警情无

需经过外部中转，可自动定位险情位置、直接将出动指令推送至站内执勤力量，实现“接警即出动”的高效响应。(1.3)就近调度原则：按照消防接警调度规范，警情发生后优先调派距离险情地点最近的辖区企业专职消防队，也就是对应属地的本地消防站直接出动，保障最快抵达现场。

2、特殊协同调度补充规则【在化工厂、化工园区、石化企业等危化企业消防站预算(投入资金)比较充足条件下实施，因涉及到本危化企业消防站的消防接处警系统与属地国家综合性消防救援队的消防接处警系统以及其他危化企业消防站的消防接处警系统之间的数据接口以及对接的软件定制开发等的资金投入；对于大部分的化工厂、化工园区、石化企业等危化企业而言，其消防站建设的预算资金比较有限，同时《危化企业消防站建设标准》(安委办[2023]3号)对于特殊协同调度补充规则没有强制性的要求，因此建议把特殊协同调度补充规则安排在二期工程进行实施】，当本地消防站力量不足以覆盖高等级危化事故时，系统会在本地出动的基础上，同步调派周边其他企业专职消防站、属地国家综合性消防救援队伍的力量进行增援，并非仅局限于单一本地消防站出动；属地消防救援机构也可根据全局调度需求，将跨区域的协同处置警情转派至对应的危化企业消防站，此时该危化企业消防站仍在自身本地接警终端接收指令后出动。

博域通讯火警受理系统与火警录音系统产品BYICC2.0.119广泛应用于民用航空运输机场消防站、通用航空机场消防站、危化企业消防站、核电厂消防站、消防救援支队、消防救援大队、石化企业、化工厂、林场、大型企事业单位、大型商业综合体、企业园区、工业园区、化工园区、制造基地、油田消防队等建设火警受理系统、火警录音系统、119接处警系统、消防智能接处警系统、消防火警图文受理录音联动一体化系统、民用航空运输机场飞行区与通用航空机场飞行区的消防工程(消防救援工程)的消防站的火警受理系统与火警录音系统与火警图文信息系统与消防智能接处警系统、民用航空运输机场消防站与通用航空机场消防站的火警受理系统和火警录音系统和消防接处警系统和火警调度机(排队调度机/数字程控调度交换机)和火警受理信息设备和火警数字录音录时装置和火警受理联动

控制装置(联动控制设备)和火警受理信息系统和消防接处警业务管理的应用软件、危化企业消防站通信指挥系统的警情接收终端与录音录时设备和联动控制设备、危化企业消防指挥中心通信指挥系统的警情受理终端和指挥终端和录音录时设备以及程控交换机。

博域通讯火警受理系统与火警录音系统产品 BYICC2.0.119 的详细信息请浏览：

https://www.boyucom.com/fire_emer_rec_disp_sys.htm